



2 Estensibili



14 Banchetti promozionali



16 Portadeplianti da terra



18 Portaposters



24 Portapannelli

# indice



35 Portaipad



36 Portabanners



44 Appendere & Co.



40 Totem



50 Da banco & Co.



# Estensibili



## Descrizione

Stand monofacciale, struttura a ragno, in alluminio e policarbonato. Aggancio occhielli a 3 cm dal bordo sui quattro angoli. Facilissimo da montare. Leggerissimo ma stabile. Max dimensione stampa L 80 x H 180 cm  
Aste regolabili per stampe più piccole. Peso 0,6 Kg.  
Doppie borse incluse. Quella esterna, molto robusta e dotata di tracolla, può essere usata come alloggiamento per la stampa.

## Caratteristiche

codice **X180M**

### dimensioni **ingombro**

L 90 x H 190 x P 83 cm  
aperto

### dimensioni **borsa**

86 x 11 cm  
peso con borsa Kg 1,5

### dimensione **stampa**



da L 50 x H 100 cm  
a L 80 x H 180 cm  
(occhiellatura della  
stampa a 3 cm dai bordi)

### supporti di **stampa**

Polipropilene  
Banner bifacciale 440 gr  
Tessuto 220 gr



Possibilità  
di regolare  
la dimensione



Aggancio  
con occhiello

# Estensibili



## Descrizione

Stand monofacciale, struttura a ragno, in duralluminio. Aggancio occhielli a 3 cm dal bordo sui quattro angoli. Facilissimo da montare. Leggero ma molto stabile. Le aste regolabili consentono di montare quattro stampe di formato diverso. Il piede d'appoggio posteriore regolabile permette di dare inclinazioni diverse alla struttura. Peso 1,8 Kg. Borsa inclusa.

## Caratteristiche

codice **XMAGNUM**

### dimensioni **ingombro**

profondità media 55 cm  
aperto  
per larghezza e altezza  
vedi pagina a destra

### dimensioni **borsa**

103x8x5 cm  
peso con borsa Kg 2,0

### dimensione **stampa**

Possibilità di realizzare  
formati rettangolari  
in 4 misure diverse  
L 91 x H 269 cm  
L 183 x H 217 cm  
L 122 x H 259 cm  
L 152 x H 244 cm


### supporti di **stampa**

Polipropilene  
Banner bifacciale 440 gr  
Tessuto 220 gr





L 122 x H 259



L 91 x H 269

Fino a 269 cm di altezza  
in meno di due Kg!

Diverse inclinazioni  
della struttura!



L 183 x H 217



L 152 x H 244

Altezza modella 1,75 cm.

# Estensibili



## Descrizione

Stand monofacciale in alluminio, aggancio della stampa con barre a scatto. Leggero, stabile e facile da montare. Il piede d'appoggio è fissato con una vite alla barra inferiore, richiudibile su stessa per il trasporto. Inserimento dell'asta intuitivo e solido grazie al nuovo aggancio superiore. Due borse incluse. Quella esterna, molto robusta, può essere usata come alloggiamento per la stampa. Unica dimensione stampa: L 100 x H 200 cm. Peso 2,5 Kg.

## Caratteristiche

codice **L200M**

### dimensioni **ingombro**

L 100 x H 210 x P 90 cm

### dimensioni **borsa**

103 x 12 cm

peso con borsa Kg 3,30

### dimensione **stampa**

supporto per stampa:  
L 100 x H 202,5 cm circa  
(cambiando la lunghezza della  
stampa si varia l'inclinazione  
dell'espositore)

stampa visibile:  
L 100 x H 200 cm

### supporti di **stampa**

Polipropilene, Banner  
bifacciale (max 440 gr),  
Tessuto 220 gr



INNESTO RAPIDO DELL'ASTA SUPERIORE



NUOVO AGGANCIAMENTO SUPERIORE



PARTICOLARE DELL'APPOGGIO INFERIORE



PARTICOLARE PIEDE RICHIUDIBILE SU STESSO



# Estensibili



## Descrizione

Stand monofacciale in alluminio, stampa avvolgibile a scomparsa montata con barra a scatto.  
Aggancio dell'asta con attacco superiore in plastica.  
Barra di sostegno verticale in alluminio e doppio piede di sostegno ripiegabile per il trasporto. Borsa inclusa.  
Colore silver (argento) e black (nero). Altezze 80 e 100 cm.  
Istruzioni di montaggio e ri-montaggio in italiano.

## Caratteristiche

Colore Silver (argento)  
Due larghezze disponibili

L 80 x H 200 cm  
codice **RUL80S**

dimensioni **borsa**  
84 x 10 x 10 cm  
peso con borsa Kg 2,00

L 100 x H 200 cm  
codice **RUL100S**

dimensioni **borsa**  
104 x 10 x 10 cm  
peso con borsa Kg 2,60

dimensione **stampa**

supporto per stampa:  
L 80/100 x H 208 cm circa  
(nel montaggio seguire le  
istruzioni a corredo)

stampa visibile:  
L 80/100 x H 200 cm

dimensioni **ingombro**

L 81/101 x H 210 x P 36 cm

supporti di **stampa**

Polipropilene, Banner  
bifacciale (max 440 gr),  
Tessuto 220 gr  
Biadesivo consigliato per  
sostituzione stampa  
BS3M9086



AGGANCIO RAPIDO ASTA SUPERIORE IN PLASTICA



AGGANCIO DELLA STAMPA SU ASTA SUPERIORE A SCATTO



PARTICOLARE TAPPINO ASTA SUPERIORE



ELEGANTE FINITURA NERO SATINATO



PIEDINI RETRAIBILI ED ALLOGGIAMENTO CHIAVETTA SOTTO LA SCOCCA



### Caratteristiche

Colore Black (nero)  
Due larghezze disponibili

L 80 x H 200 cm  
codice **RUE80B**

dimensioni **borsa**  
84 x 10 x 10 cm  
peso con borsa Kg 2,30

L 100 x H 200 cm  
codice **RUE100B**

dimensioni **borsa**  
104 x 10 x 10 cm  
peso con borsa Kg 2,60

dimensione **stampa**

supporto per stampa:  
L 80/100 x H 208 cm circa  
(nel montaggio seguire le  
istruzioni a corredo)


stampa visibile:  
L 80/100 x H 200 cm

dimensioni **ingombro**

L 81/101 x H 210 x P 36 cm

supporti di **stampa**

Polipropilene, Banner  
bifacciale (max 440 gr),  
Tessuto 220 gr  
Biadesivo consigliato per  
sostituzione stampa  
BS3M9086



# Estensibili



## Descrizione

Stand bifacciale in alluminio, doppio sistema di riavvolgimento della stampa. Barre superiori a scatto, montate su unica asta centrale dotata di aggancio doppio. Piedino unico centrale ripiegabile per il trasporto. Colore silver (argento). Borsa per il trasporto inclusa. Unica dimensione stampa: L 85 x H 200 cm. Peso 5,0 Kg.

## Caratteristiche

### dimensioni ingombro

L 88 x H 210 x P 58 cm

### dimensioni borsa

90 x 19 x 12 cm

peso con borsa Kg 5,50

codice **RUEB85S**  
dimensione **Stampa**

2 supporti per stampa:  
L 85 x H 208 cm circa  
(nel montaggio seguire le  
istruzioni a corredo)

stampa visibile:  
L 85 x H 200 cm

supporti di **stampa**

Polipropilene, Banner  
bifacciale (max 440 gr),  
Tessuto 220 gr  
BS3M9086





## Descrizione

Stand monofacciale in alluminio, aggancio della stampa con barre a scatto. Elegante base "a goccia".  
 Borsa per il trasporto inclusa.  
 Molto stabile grazie al peso. Colore silver (argento).  
 Unica dimensione stampa: L 85 x H 200 cm. Peso 4,0 Kg.

## Caratteristiche

### dimensioni **ingombro**

L 89 x H 211 x P 20 cm

### dimensioni **borsa**

94 x 24 x 13 cm  
 peso con borsa Kg 4,50

codice **RU85SDROP2**

### dimensione **stampa**

supporto per stampa:  
 L 85 x H 208 cm circa  
 (nel montaggio seguire le  
 istruzioni a corredo)

stampa visibile:  
 L 85 x H 203 cm

### supporti di **stampa**

Polipropilene, Banner  
 bifacciale (max 440 gr),  
 Tessuto 220 gr  
 BS3M9086



# Pareti estensibili



## Descrizione

Sistema in alluminio per sfondi fiere, meeting e per tutti gli eventi che necessitano di un fondale elegante, d'effetto e di breve durata. Aste telescopiche  $\varnothing$  38 mm in orizzontale e verticale, ideale per il montaggio di banner leggeri e tessuti con risvolto, di grandi dimensioni. Pratica borsa inclusa.

codice **PARETINABASIC**

Lampada con attacco a morsetto opzionale.

codice **PARETINALAMP**

## Caratteristiche

### dimensioni **ingombro**

Altezza massima m 2,40  
minima m 1,02.  
Larghezza massima m 3,08  
minima m 1,51.  
Profondità piedino: cm 45.

### dimensioni **borsa**

100 x 25 x 10 cm  
peso con borsa Kg 7,70


### dimensione **stampa**


L da 138 a 295 cm  
X  
H da 102 a 240 cm

### supporti di **stampa**


Banner leggero 340 gr.  
Tessuto 220 gr

Consigliato per  
il risvolto  
biadesivo a tenuta forte





PARTICOLARE SUPERIORE



Apertura massima  
L 295 cm x H 240 cm.

PARTICOLARE GHIERA DI CHIUSURA



Apertura minima  
L 138 cm x H 102 cm.



PARTICOLARE PIEDE DI SOSTEGNO



# Banchetti promozionali



## Descrizione

Elegante tavolo promozionale dalla forma leggermente ovale, compatto, leggero e ripiegabile. Composto da un pannello superiore in laminato da 18 mm di spessore e da un robusto piano intermedio da 8 mm di spessore per la sistemazione di depliant e materiale pubblicitario. La grafica va stampata su vinile e applicata direttamente sui pannelli in PVC già compresi nel prezzo. Borsa per il trasporto inclusa.

## Caratteristiche

### dimensioni ingombro

L 103,3 x H 99 x P 56,2 cm

### dimensioni borsa

103 x 103 x 10 cm

peso con borsa Kg 14,00

codice **PIANODESK**

### dimensione stampa

pannello frontale:

L 90 x H 91 cm circa

pannelli laterali:

L 40,3 x H 91 cm circa

### supporti di stampa

Vinile adesivo  
Tessuto adesivo





### Descrizione

Pratico tavolo promozionale con apertura ad ombrello. Top di appoggio in fibra di vetro medium density e robusto piano intermedio per stoccaggio di depliant e materiale pubblicitario. Facilità di applicazione della grafica tramite il foglio di PVC incluso e gli appositi magneti compresi nella struttura. Pratica borsa per il trasporto inclusa.

### Caratteristiche

dimensioni **ingombro**

L 129 x H 96 x P 43 cm

dimensioni (4) **borse** 90 x

75 x 45 x 9

30 x 10 x 50

20 x 20 x 50

110 x 10 x 10

peso con borse Kg 18,00

codice **POPUPDESK**

dimensione **stampa**

L 196 x H 94,5 cm

supporti di **stampa**

Vinile adesivo

Tessuto adesivo



# Portadeplianti



## Descrizione

Portadeplianti in alluminio anodizzato montato su colonna, con vaschetta formato A4 in metacrilato trasparente 4 mm di spessore (bordi lucidi taglio laser). Elegante base in alluminio satinato 1,5 Kg . Altezza da terra 100 cm

## Caratteristiche

codice **PETRARCA2130**

dimensioni **ingombro**

L 24,5 x H 100 x P 29,5 cm


**peso**

Kg.2,6

dimensione **stampa**

A4

PARTICOLARE DELLA BASE IN ALLUMINIO SATINATO





## Descrizione

Soluzione che vi consente di esporre i vostri depliant con eleganza, garantendo al tempo stesso grande facilità di trasporto. In alluminio ripiegabile con portadepliant in metacrilato trasparente. Altezza da terra 156 cm. Facilmente trasportabile grazie al pratico zainetto incluso.

## Caratteristiche

codice **EXT-B**

dimensioni **zainetto**

L 28 x H 45 x P 28 cm

**peso**

Kg.4,9

dimensione **stampa**

A4

dimensioni **ingombro**

L 26 x H 156 x P 28 cm



# Portaposter



Profilo cornice  
32 mm



## Descrizione

Cornice a scatto mono e bifacciale, su colonna, realizzata in alluminio. Progettata per un utilizzo frequente consente il cambio rapido delle stampe. Foglio di policarbonato protettivo. Disponibile solo per stampe formato 70 x 100 e solo nel colore silver.

codice **BRUM70100S**

### OPZIONI A RICHIESTA

Lavagna per allestimento bifacciale.

codice **BRUB70100S**

Tasca portadeplianti in alluminio venduta singolarmente.

codice **BRUPTD**

Peso a scomparsa nella base.

codice **BRUZAVORRA**

PORTADEPLIANTS OPZIONALE IN ALLUMINIO

## Caratteristiche

dimensioni **ingombro**

Altezza da terra 200 cm  
Base L 37,5 x P 37,5 cm

dimensione **stampa**

L 70 x H 100 cm

ZAVORRA OPZIONALE IN FERRO KG 8



ELEGANTE BASE IN ALLUMINIO





## Descrizione

Cornice a scatto su leggìo montato su colonna.  
Costruita interamente in alluminio la lavagna può essere orientata in senso orizzontale o verticale in base alla tipologia della stampa. Foglio di policarbonato protettivo. Peso della base 1,5 kg.

## Caratteristiche


codice **GAL3042S**

dimensioni **ingombro**

Altezza da terra 111 cm  
(A3 orizzontale)  
e 116 cm (A3 verticale)

dimensione **stampa**

A3



# Portaposter



PARTICOLARE DEL PROFILO DELLA CORNICE



## Descrizione

Lavagna bifacciale in alluminio per esterno, dotata di robuste molle antivento.

Disponibile solo per stampe in formato L 70 x H 100 cm.

Facile cambio della stampa grazie alla morbida apertura a scatto. In entrambi i lati le stampe sono protette da un foglio di plastica trasparente. Altezza da terra 128 cm. Peso 18 Kg.

## Caratteristiche

codice **TIEVENTO70100S**

dimensioni **ingombro**

L 72 x H 128 x P 75 cm

dimensione **stampa**

L 70 x H 100 cm

Prodotto ad esaurimento  
chiedere per disponibilità

Molle antivento






**Descrizione**



Lavagna bifacciale a cavalletto con solida struttura in legno e frontali in pvc nero. Peso 5 kg.  
 Indicato per messaggi pubblicitari con variazione frequente (punti vendita al dettaglio, dehors, centri commerciali, etc.).  
 Pennarello a gesso liquido e gessetti inclusi nella confezione.  
 Per cancellare le scritte utilizzare un panno umido.

**Caratteristiche**

	codice <b>TIEWOODA1</b>
dimensioni <b>ingombro</b>	dimensione <b>scrivibile</b>
L 70 x H 126 x P 63 cm	L 58 x H 82 cm
<b>peso</b>	<b>dotazione</b>
Kg.5,0	10 gessi
	1 pennarello gesso liquido
	codice <b>GESSO</b>
	codice <b>GESSOLQUIDO</b>



# Portaposter



## Descrizione

Cornice a scatto bifacciale, montata su cavalletto in alluminio. Angolo con finitura cromata lucida. Retro in lamiera di ferro. Disponibili nel colore silver e nel formato: L 70 x H 100 cm. Foglio di policarbonato protettivo.

## Caratteristiche

codice **TIEECO70100S**

dimensione **stampa**

L 70 x H 100 cm

dimensioni **ingombro**

L 74 x H 116 x P 77 cm

**peso**

9 Kg.

Profilo cornice  
32 mm





Profilo cornice  
32 mm

## Descrizione

Cornice a scatto bifacciale, montata su cavalletto in alluminio. Angolo con finitura cromata lucida. Retro in lamiera di ferro. Disponibili nel colore silver e nel formato: L 60 x H 140 cm Foglio di policarbonato protettivo.

## Caratteristiche

codice **TIESLIM60140S**

dimensione **stampa**

L 60 x H 140 cm

dimensioni **ingombro**

L 66 x H 148 x P 100 cm

**peso**

15 Kg.



# Portapannelli



## Descrizione



Cavalletto bifacciale in ferro verniciato a polvere epossidica, con inserto in lamiera zincata per pannelli pvc e polipropilene 3 mm, 50x93 cm. Colore grigio. Ideale per centri commerciali. Cattura l'attenzione e non ingombra!

## Caratteristiche

dimensione **pannello**  
L 50 x H 93 cm

Cavalletto senza pannelli  
codice **MARKET90**

dimensioni **ingombro**  
L 51 x H 97 x P 59 cm

Cavalletto + Polipropilene 3 mm  
codice **MARKET90POL**

**peso**  
6,0 Kg

Cavalletto + PVC 3 mm  
codice **MARKET90PVC**

**supporti**  
Vinile adesivo





## Descrizione



Cavalletto bifacciale in ferro verniciato a polvere epossidica, con inserto in lamiera zincata per pannelli pvc e polipropilene 3 mm, 100x140 cm. Colore grigio. Ideale per vie trafficate. Grande visibilità!

## Caratteristiche

dimensione **pannello**  
L 100 x H 140 cm

Cavalletto senza pannelli  
codice **MARKET140**

dimensioni **ingombro**  
L 101 x H 148 x P 66 cm

Cavalletto + Polipropilene 3 mm  
codice **MARKET140POL**

**peso**  
13,0 Kg

Cavalletto + PVC 3 mm  
codice **MARKET140PVC**

**supporti**  
Vinile adesivo




# Portapannelli



arket  
street

Il portapannello  
economicissimo!



## Descrizione



Cavalletto in ferro verniciato nero.  
Porta esclusivamente pannelli da 10 mm di spessore.  
Dimensione ideale del pannello: L 70 x H 100 cm  
Leggero e richiudibile. Pannello non compreso.  
Altezza da terra circa 98 cm

## Caratteristiche

codice **TIESTREET**

dimensione **stampa**  
L 70 x H 100 cm

dimensioni **ingombro**  
(con pannello montato)  
L 70 x H 98 x P 48 cm

**peso**  
2,4 Kg.

**supporti**  
pannelli da 10 mm  
e vinile adesivo





**Descrizione**



Pratico piedino di sostegno in lamiera zincata verniciata a polvere epossidica. Facilmente personalizzabile con vinile. Ideale per pannelli tipo Sandwich:  
 10 mm (max H 150 cm)  
 19 mm (max H 200 cm)  
 Dotato di pomelli filettati per il fissaggio del pannello. La mezzaluna copre 10 cm di visibilità della stampa. Colore grigio.

**Caratteristiche**

codice **GIAMBY**

**dimensione stampa**

L 100 x H 150/200 cm

**dimensioni ingombro (piede)**

L 50 x P 30 cm

**peso**  
3,3 Kg.

**supporti**

pannelli sandwich  
10/19 mm  
e vinile adesivo



shopping gallery  
MAGAZZINI GENERALI



# Portapannelli



## Descrizione



PRODOTTO ITALIANO



Base triangolare portapannelli in lamiera zincata, verniciata a polvere epossidica, completa di viti e galletti per il montaggio. Ottima capacità di sostegno per pannelli da 19 mm di spessore, tipo sandwich, testati fino a 2 m di altezza, Il prodotto è disponibile in tre differenti larghezze: 60, e 100 cm, quest'ultima ad esaurimento.

Non consigliato in esterno.

Per utilizzare materiali tipo piuma o polipropilene da 10 mm, diminuire l'altezza del pannello.

Larghezza del pannello consigliata in funzione delle due diverse misure della base. Colore grigio.

## Caratteristiche

### dimensioni ingombro

DELTA W ECO 60:  
L 60 x P 48 x H 9 cm

**peso**  
4,8 Kg.

codice  
**DELTAWECO60**

DELTA W ECO 100:  
L 100 x P 57 x H 12 cm

**peso**  
8,5 Kg

codice  
**DELTAWECO100**

Altezza 100 ad esaurimento  
chiedere per disponibilità





## Descrizione



PRODOTTO ITALIANO



Soluzione dal design snello ed essenziale per sostenere pannelli sandwich da 10 e 19 mm di spessore.

Il piedino, realizzato in lamiera zincata 3 mm e verniciato a polvere epossidica, è dotato di grande stabilità pur avendo un ingombro contenuto. Il fissaggio del pannello avviene tramite due semplici viti e bulloni che scompaiono al di sotto del piedino stesso.

Può essere montato singolarmente, o in coppia a seconda della larghezza del pannello.

10 mm (max H 150 cm)

19 mm (max H 200 cm)

Colore grigio.

## Caratteristiche

codice **DELTAWSLIM**

dimensione **stampa**

L 100 x H 200 cm

(solo per pannelli da 19 mm;  
per pannelli da 10 mm diminuire H)

dimensioni **ingombro**

L 20 x H 10 x P 60 cm

**peso**

3,8 Kg.

**supporti**

pannelli sandwich 10/19 mm  
e vinile adesivo



# Portapannelli




Le barre ed i raccordi del sistema easy con cui è possibile realizzare le proprie strutture



## Descrizione


Sistema di profili in alluminio anodizzato sezione 25 mm, altezza fino a 6 m e giunti da 2 a 6 vie. Permette di sostenere pannelli di vario tipo (5 e 10 mm di spessore) e di realizzare diversi tipi di strutture: piccoli desk, autoportanti da terra, separè, cubi da esposizione, semplici cornici su misura, etc.



## Caratteristiche


**Profili venduti al metro lineare superiore calcolato sul taglio!**






Descrizione	Codice
-------------	--------


barra standard	EASY-ST
----------------	---------




1 flangia 5 mm	EASY-1FL5
----------------	-----------




2 flange ang. 5 mm	EASY-2FL5ANG
--------------------	--------------




2 flange linea 5 mm	EASY-2FL5
---------------------	-----------




1 flangia 10 mm	EASY-1FL10
-----------------	------------




giunto 2 vie diritto	EASY-2DR
----------------------	----------




giunto 2 vie angolo	EASY-2ANG
---------------------	-----------




giunto 3 vie a T	EASY-3T
------------------	---------




giunto 3 vie angolo	EASY-3ANG
---------------------	-----------




giunto 4 vie	EASY-4X
--------------	---------



giunto 4 vie angolo	EASY-4ANG
---------------------	-----------



giunto 5 vie angolo	EASY-5ANG
---------------------	-----------



giunto 6 vie doppio	EASY-6XX
---------------------	----------



tappo di chiusura	EASY-TAPPO
-------------------	------------

# Portapannelli



## Descrizione



Piedini in cartoncino accoppiato di pregio 700+700 gr. colore bianco. Ideali per il sostegno di pannelli leggeri tipo Kapa, Laminil, polipropilene alveolare. Il prodotto non è corredato di pannello nè di biadesivo.

## Caratteristiche

Descrizione	Ingombro	Codice
<b>pannello A4</b>	Piedino chiuso H 23 x L 11,5 cm	<b>PIED21</b>
<b>pannello A3</b>	Piedino chiuso H 29 x L 11,5 cm	<b>PIED33</b>
<b>pannello 50x70</b>	Piedino chiuso H 49 x L 11,5 cm	<b>PIED50</b>
<b>pannello 70x100</b>	Piedino chiuso H 66 x L 14,5 cm	<b>PIED70</b>
<b>pannello 100x140</b>	Piedino chiuso H 97 x L 19,5 cm	<b>PIED100</b>





## Descrizione




Piedino porta pannelli da 3 mm di spessore fino al formato A3 mono e bifacciale. Colore disponibili nero e bianco. Praticate un piccolo taglio nel pannello ed il gioco è fatto! Il prodotto non è corredato di pannello.

## Caratteristiche

codice **LUNETTA BIANCA**

codice **LUNETTA NERA**

dimensione **stampa**  
max formato pannello A3  
solo per pannelli da 3 mm;



Monofacciale bianca



Bifacciale nera

# Portapannelli



dimensione **stampa**  
L 28,5 x H 80,5 cm (visibile)

dimensione **pannello**  
L 30 x H 80,5 cm

dimensione **ingombro**  
L 37 x P 37 x H 82 cm  
(superiore)  
L 31 x P 31 x H 82 cm  
(inferiore)

**peso**  
12 Kg.


**supporti**  
all. composito 2 mm



VANO SABBIA E GRIGLIA REMOVIBILE IN ACCIAIO



CROCE DI RINFORZO DELLA BASE



## Descrizione

codice **PUBBLICENERE**

Tutti i locali pubblici hanno in esterno un posaceneri. Perché non mettere la pubblicità?


Publicenere è un posaceneri realizzato in lamiera di ferro 15/15 verniciata a polvere, con guide per l'inserimento di quattro pannelli in alluminio composito da 2 mm (compresi nel prezzo) per la personalizzazione grafica.

Il coperchio è removibile e sagomato in modo da accogliere la sabbia (non fornita), circa 1 Kg, che viene fermata da una griglia atta a spegnere la sigaretta.

La croce in ferro alla base rinforza la struttura e permette di appoggiare un'eventuale zavorra. Due anelli saldati ai lati facilitano lo spostamento.

Togliendo la griglia può diventare fioriera

# Portaipad



## Descrizione

codice **DSTANDIPAD**

Espositore porta iPad, realizzato interamente in alluminio. La custodia a cornice per iPad è verniciata nera ed è dotata di sistema di sicurezza. E' montata su una colonna alta 1 metro e può essere ruotata di 360° per orientare l'iPad in senso orizzontale o verticale.

L'elegante base quadrata (abbinabile al Brunelleschi) garantisce grande stabilità all'espositore e può essere ulteriormente appesantita montando una zavorra a scomparsa, venduta separatamente. La custodia a cornice è stata predisposta per consentire l'alimentazione con cavo ed ogni interazione con il touch screen (compresi fotocamera e altoparlante).

Compatibile per iPad 1, 2 e 3.

Peso a scomparsa nella base. codice **BRUZAVORRA**

ZAVORRA OPZIONALE IN FERRO KG 8



ELEGANTE BASE IN ALLUMINIO



# Portabanner



## Descrizione



Sistema di paletti zincati per la pubblicità provvisoria in giardini, rotonde e bordi stradali. Economico, si trasporta, si pianta e si riporta via. Il sistema permette di montare banner (opportunamente dotato di asola, sopra e sotto) o pannelli da 3 mm di spessore. Solo per pubblicità provvisorie!  
Dimensioni stampa: L 70 x H 100 cm.

## Caratteristiche

Il **Banner Garden** è composto da:

- a) un semplice paletto in ferro zincato (lato da 2 cm) alto 150 cm, da piantare nel terreno (tagliato a 45° agevola l'inserimento).
- b) due staffe orizzontali in ferro zincato (larghe 70 cm), da fissare al paletto con perni ad avvitamento

codice **BANNERGARDEN**

Il **Banner Street** è composto da:

- a) un semplice paletto in ferro zincato (lato da 2 cm) alto 200 cm, da piantare nel terreno (tagliato a 45° agevola l'inserimento).
- b) due staffe orizzontali in ferro zincato (larghe 70 cm), da fissare al paletto con perni ad avvitamento.

codice **BANNERSTREET**



## Istruzioni per il montaggio di un banner 70x100 cm



Fare il risvolto con un abbondaggio di 8 cm su entrambi i lati. Praticare due tagli sulla parte posteriore del risvolto, posizionandosi a circa 1,75 cm dalla piega del banner e, orizzontalmente, a circa 2,5 cm dal centro. Ripetere l'operazione sull'altro lato.



Infilare le barre orizzontali nel risvolto e portare le due viti all'altezza dei fori.



Avvitare, senza stringere, i bulloni per consentire l'inserimento dell'asta verticale.



Dopo l'inserimento delle 2 barre orizzontali, la parte posteriore apparirà così



Infilare l'asta verticale e serrare definitivamente i bulloncini.



Immagine anteriore senza segni di lavorazione.

## Istruzioni per il montaggio di un pannello 3 mm 70x100 cm



Inserire il pannello nella scanalatura delle due barre orizzontali. Allentare i bulloni per l'inserimento dell'asta verticale. Ripetere l'operazione sull'altro lato.



Infilare l'asta verticale e serrare definitivamente i bulloncini.



I due fori al lato del profilo permettono di fermare il pannello con maggiore sicurezza. Le viti non sono comprese nel kit.

# Portabanner



## Descrizione

codice **ASTALATERALE**  
codice **STAFFAPICCOLA**

Porta banner in lamiera zincata con aggancio laterale. L'asta superiore è composta da una staffa (fissare al palo stradale con nastri di acciaio tipo Band-it) su cui si innesta un palo lungo 104 cm, fissato con perno. Per il montaggio di un banner occorrono due aste laterali oppure un'asta laterale con una staffa piccola.

## Descrizione

codice **ASTAFRONTALE**

Porta banner in lamiera zincata con aggancio frontale. Asta, completa di staffa, da fissare frontalmente al palo stradale con nastri di acciaio Inox, tipo Band-it. Per il montaggio di un banner occorrono due aste frontali. Sulla staffa si innesta frontalmente il palo lungo 100 cm. L'asta si fissa sulla staffa con doppie viti passanti.



Aste porta banner laterali



Particolare aggancio asta laterale.

Per entrambi i modelli  
dimensione **stampa**

L 100 x H a piacere



Particolare aggancio asta frontale.

## Caratteristiche

PRODOTTO  
ITALIANO



codice **ASTAFRONTALE**



codice **ASTALATERALE**



codice **STAFFAPICCOLA**

La staffa piccola si usa opzionalmente quando si ha la necessità di tensionare il banner tramite una corda, sostituendo così la seconda asta laterale inferiore. Non serve nel caso di utilizzo di due aste laterali.

Aste porta banner  
frontali



# Totem



## Descrizione

codice **TOTEMOUT**

Totem bifacciale in ferro verniciato a polvere. Trattamento di cataforesi e profili in lamiera zincata. Base ad ellisse e struttura rettangolare con inserimento dei pannelli a pressione frontale. I pannelli così inseriti conferiscono una leggera curvatura alla struttura, variabile a seconda delle dimensioni dei pannelli stessi. Doppio rinforzo laterale a triangolo per una maggiore tenuta al vento. Porta pannelli in pvc 3 mm per interno e 5 mm per esterno (non compresi nel prezzo della struttura). Base predisposta per il tassellamento. Colore della struttura: grigio.

## Caratteristiche

PRODOTTO ITALIANO



dimensione **stampa**  
L 82 x H 200 cm (visibile)

dimensione **pannello**  
L 86 x H 200 cm

dimensione **ingombro**  
L 80 x H 200 cm (struttura)  
L 95 x P 40 cm (base)

**peso**  
28 Kg.

**supporti**  
PVC 5/3 mm





## Descrizione

codice **TOTEMSTREET**

Elegante totem bifacciale in lamiera zincata bianca. Composto da una base in spessa lamiera, predisposta per il tassellamento e da un rettangolo per l'inserimento dall'alto di due pannelli (non compresi nel prezzo). Cappello superiore dotato di viti di bloccaggio. Zavorra opzionale a scomparsa all'interno per maggiore stabilità. Porta pannelli in pvc 4 mm (non compresi nella struttura). Base predisposta per il tassellamento. Colore: bianco. Zavorra opzionale a scomparsa interna per maggiore stabilità.

## Caratteristiche

codice **TOTEMZAVORRA**

PRODOTTO ITALIANO




dimensione **stampa**  
L 72 x H 198,5 cm (visibile)

dimensione **pannello**  
L 74,8 x H 199,3 cm

dimensione **ingombro**  
L 75,5 x H 200,5 cm (struttura)  
L 75,5 x P 49 cm (base)

**peso**  
33 Kg.

**supporti**  
PVC 4 mm



Zavorra opzionale Totem Street  
dimensioni **vaschetta (interna)**

L 60 x H 40 x P 4 cm

totem street



# Totem



## Descrizione

PRODOTTO ITALIANO



Totem trifacciale in ferro verniciato a polvere. Trattamento di cataforesi e profili in lamiera zincata. Grande facilità di montaggio grazie alle nuove soluzioni di assemblaggio.

Porta pannelli in pvc da 3 mm (per uso interno) e da 5 mm (per uso esterno) non compresi nel prezzo.

Base predisposta per il tassellamento.

Colore della struttura: grigio.

## Caratteristiche

codice **TAZEBAO**

dimensione **stampa**

L 71 x H 195 cm (visibile)

dimensione **pannello**

L 75 x H 199,5 cm

dimensioni **ingombro**

Lato 80 x H 200 cm

**peso**

33 Kg.

**supporti**

PVC 5/3 mm





## Descrizione

Totem bifacciale alto 250 cm in lamiera zincata verniciata bianca. Il totem è composto da una base rettangolare bombata e da una struttura rettangolare con inserimento dall'alto dei pannelli pvc 4 mm (non compresi nel prezzo). Il cappuccio superiore è dotato di due viti di bloccaggio. La base è predisposta per il tassellamento, ma il prodotto non è consigliato per uso esterno. Zavorra opzionale riempibile con sabbia, a scomparsa interna, per maggiore stabilità.

## Caratteristiche

codice **TOTEMSLIM250**

dimensione **stampa**  
L 72,5 x H 242 cm (visibile)

dimensione **pannello**  
L 75 x H 243 cm

dimensioni **ingombro**  
L 77 x H 250 x P 5 cm (struttura)  
L 77 x H 8,5 x P 60 cm (base)

**peso**  
23 Kg.

**supporti**  
PVC 4 mm





Zavorra opzionale Totem Slim  
dimensioni **vaschetta** (interna)

L 60 x H 40 x P 4 cm  
codice **TOTEMZAVORRA**





Profilo cornice  
32 mm




## Descrizione

Cornici da parete in alluminio anodizzato. Retro in lamiera. Angoli in alluminio specchiato. Inserimento della stampa tramite sistema a scatto. Foglio di policarbonato protettivo. Dotate di fori nella parte posteriore della cornice per l'aggancio a parete con viti (comprese nella confezione).

## Caratteristiche

Descrizione	Codice
L 21 x H 29,7 cm (A4)	<b>DAN2130S</b>
L 29,7 x H 42 cm (A3)	<b>DAN3042S</b>
L 50 x H 70 cm	<b>DAN5070S</b>
L 70 x H 100 cm	<b>DAN70100S</b>



**Descrizione** 



Soluzione costituita da profili piatti in alluminio che, tagliati a 45°, vengono assemblati con l'apposito kit di montaggio. Progettata per valorizzare i vostri pannelli senza essere legati ad una specifica dimensione. Porta pannelli da 3 mm fino a 10 mm di spessore.

**Caratteristiche**

**Profili venduti a barra intera da 3,10 m  
Si effettuano tagli su misura!**

Descrizione	Codice
barra intera 3,10 m	<b>CP300</b>

Descrizione	Codice
kit di montaggio per una cornice composto da: 2 appendini leggeri 4 angolari (otto pezzi) 8 molle	<b>KIT-CTP</b>



Descrizione	Codice
appendino robusto (opzionale)	<b>FRBLOCK</b>




Descrizione	Codice
angolare (opzionale)	<b>FRSPI</b>



Descrizione	Codice
Molla di compensazione (acquistabile anche separatamente per grandi pannelli)	<b>FRMOL</b>





## Descrizione



Barra con chiusura a pressione in PVC trasparente, ideale per manifesti e poster.  
 Facile inserimento della stampa tramite l'aletta richiudibile.  
 Per la sospensione a muro del profilo in plastica è necessario utilizzare gli appositi gancetti in plastica trasparente. Barra 3,030 mt venduta intera.

## Caratteristiche

**Profili venduti a barra intera da 3,03 m**  
**Non si effettuano tagli su misura!**

Descrizione	Codice
barra intera 3,03 m	<b>BARPLAST</b>

Descrizione	Codice
gancetto singolo	<b>CLIPSPLAST</b>





## Descrizione

Barra in alluminio con chiusura a pressione, per il fissaggio delle stampe a parete. Il profilo è disponibile in formato standard da 301 cm o nelle misure standard. Montaggio stampe anche di banner bifacciali 440 grammi.

## Caratteristiche

**Profili venduti a barra intera da 3,01 m oppure a coppie già predisposte**

Descrizione	Codice
Barra singola standard 301 cm (senza accessori)	<b>ALUCLICKBAR</b>
Gancetto singolo per barra intera (o per ricambi)	<b>ALUWALL</b>
Tappo laterale singolo barra intera (o per ricambi)	<b>ALUCAPS</b>
Coppia di barre da 0 a 50 cm (4 tappini laterali e 2 gancetti)	<b>ALUCLICK50</b>
Coppia di barre da 51 a 100 cm (4 tappini laterali e 2 gancetti)	<b>ALUCLICK100</b>
Coppia di barre da 101 a 200 cm (4 tappini laterali e 2 gancetti)	<b>ALUCLICK200</b>
Coppia di barre da 201 a 300 cm (4 tappini laterali e 2 gancetti)	<b>ALUCLICK300</b>






## Descrizione

codice **VENTOSAA4**

Ventose diametro 3,0 cm indicata per superfici lisce come vetro, metacrilato, laminati. Il cappuccio di chiusura superiore dotato di punta (maschio) permette di fissare sulla testa della ventosa stessa (femmina) poster e manifesti in carta fino ad uno spessore massimo di 300 gr.

Confezione 4 pz.




## Descrizione

codice **VENTOSAGRIP**

Ventosa, diametro 4,2 cm con grip superiore per portare messaggi di spessore compreso tra 1,5 e 2 mm.

Effetto "bandiera". Larghezza grip 4,5 cm.

Confezione 1 pz.




## Descrizione

codice **MONOPINZA**  
codice **DOPPIAPINZA**

Comode pinze porta messaggi, snodabili, in plastica trasparente. Disponibile sia la doppia pinza, sia la pinza singola con comodo porta etichette. Ampia presa cm 2,5.

Ideale per scaffali, cesti, ripiani, etc.


Confezione 1 pz.



### Descrizione

codice **PTDWBIGLIETTI**

Porta biglietti da visita verticale in polistirolo trasparente, con retro liscio senza sporgenze, indicato per applicazione con biadesivo su espositori in metallo, plastica, cartoncino, o anche direttamente sulla stampa. Biadesivo non fornito.



### Descrizione


Economici porta depliant in PVC trasparente, pieghevole, forniti stesi. Retro liscio e leggerezza permettono di applicare portadepliant su espositori in metallo, plastica, cartoncino, o anche direttamente sulla stampa. Biadesivo non fornito.

Disponibili nei formati:


A5 (codice **PTDPIEGO15**)

10,5x21 (codice **PTDPIEGO10**)

**A5**



**10,5X21**



### Descrizione


Informatori monocomparto da parete in polistirolo trasparente. Per il fissaggio a muro è possibile utilizzare biadesivi o viti e tasselli non inclusi.

Disponibili nei formati:


A4 (codice **PTDW21MONO**)

A5 (codice **PTDW15MONO**)


10,5x21 (codice **PTDW10MONO**)



**A4**



**A5**



**10,5X21**






PRODOTTO ITALIANO



## Descrizione

Informatore da tavolo con base ad arco in polistirolo trasparente e tasca per singolo foglio in pvc trasparente. La base è personalizzabile graficamente. Disponibile nei formati verticali:  
10,5x21 (codice **PTDARCO10**)  
A4 (codice **PTDARCO21**)  
A5 (codice **PTDARCO15**)





### Descrizione


Informatore da tavolo in metacrilato trasparente per singolo foglio, base a T.

Disponibile nei formati:

A4 verticale (codice **PTDT21**)

A5 verticale (codice **PTDT15**)

A4 orizzontale (codice **PTDT29**)





## Descrizione

Informatore da tavolo in metacrilato trasparente per singolo foglio, base a L


Disponibile nei formati:

A3 verticale (codice **PTDL42**)

A4 verticale (codice **PTDL21**)

A4 orizzontale (codice **PTDL29**)

A5 verticale (codice **PTDL15**)







Descrizione

Porta messaggio in pvc trasparente, base senza adesivo, adatto per spessori da mm 0,5 a mm 3,0 (codice **PTDMESSAGGI**)

Rendiresto da banco in polistirolo trasparente, con fondo separato per l'inserimento di grafica personalizzata, con 4 tappini antiscivolo sotto la base. (codice **PTDMONETA**)

Portamenu trifacciale da tavolo in metacrilato trasparente (codice **PTD10TRIS**)





PRODOTTO ITALIANO



## Descrizione


Portadeplianti monocomparto da tavolo in polistirolo trasparente.

Disponibile nei formati verticali:

A4 (codice **PTD21MONO**)

A5 (codice **PTD15MONO**)

10,5x21 (codice **PTD10MONO**)







### Descrizione

Portadeplianti multiscomparto da tavolo in polistirolo trasparente.  
Disponibile nei formati verticali:


A4 (codice **PTD21MULTI**)


A5 (codice **PTD15MULTI**)

10,5x 21 cm (codice **PTD10MULTI**)



### 10,5X21






## Descrizione

Porta biglietti da visita verticale oppure orizzontale da banco in polistirolo trasparente con piedi di appoggio  
Verticale (codice **PTDBIGLIETTIVERT**)  
Orizzontale (codice **PTDBIGLIETTIORIZZ**)

Scatoletta porta biglietti da visita in polistirolo trasparente  
Aperta diventa un portabiglietti da banco  
Scatola per biglietti (codice **PTDBIGLIETTISC**)





Descrizione

codice **XMINI**

E' la versione più piccola dell' X Expo e può ospitare una stampa occhiellata di dimensione L 27,5 cm x H 39 cm. Occhiellare sul bordo, con occhielli diametro 10 mm

Descrizione

codice **RU-MINI**

E' la versione più piccola del Roll Up ed è disponibile nel formato A4. Dimensioni stampa: L 21 x H 31 cm



appunti...